

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

TOELATINGSNUMMER: 13127N
WERKZAME STOF: imidacloprid
GEHALTE: 0,03 %

HGX®

mierenlokdoos

2 stuks



voor binnen en buiten

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

TOELATINGSNUMMER: 13127N
WERKZAME STOF: imidacloprid
GEHALTE: 0,03 %

HGX mierenlokdoos 2 stuks

Wettelijke gebruiksvorschriften:
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van mieren (met uitzondering van de faraomier). Dit middel is bestemd voor niet-professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing:
Kan zowel binnen als buiten, bijv. op balkons en terrassen, worden gebruikt ter bestrijding van mieren. Verwijder de folie en open de lokdoos door de vier lipjes af te breken. Plaats de lokdoos op een beschutte plaats waar veel mieren voorkomen, bijv. een mierenstraat of waar de mieren het huis binnenkomen.

Het duurt enige tijd voordat het nest is uitgeroeid. Daarom de mierenlokdoos laten staan tot minimaal een week nadat er geen mieren meer zijn waargenomen (in totaal minimaal 4 weken plaatsen). Zichtbare dode mieren kunnen worden verwacht binnen enkele dagen na het plaatsen van de mierenlokdoos. Aangezien de meeste mieren zullen overlijden binnen in het nest, kan het echter ook mogelijk zijn dat er geen dode mieren worden aangetroffen. Het mierennest zal over het algemeen binnen 21 tot 28 dagen zijn uitgeroeid.

Over het algemeen zal één mierenlokdoos voldoende zijn om een mierenest te vernietigen. In het geval van hevige mierenoverlast wordt aanbevolen om twee lokdoosjes te plaatsen. Wanneer er na 4 weken nog steeds mieren aanwezig zijn, wordt aanbevolen om een nieuwe mierenlokdoos te plaatsen. Na gebruik de lokdoos afgeven bij het klein chemisch afval.

Veiligheidsaanbevelingen:
Lokdoos buiten bereik van kinderen en (huis)dieren plaatsen.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

TOELATINGSNUMMER: 13127N
WERKZAME STOF: imidacloprid
GEHALTE: 0,03 %
Aard van preparaat: Lokmiddel (klaar voor gebruik)
Inhoud: 2 stuks.

Attentie: Ten minste houdbaar tot 3 jaar na productiedatum (zie elders op deze verpakking). Zorg ervoor dat ander voedsel voor de mieren niet bereikbaar is, zodat opname van voedsel uit de lokdoos wordt verhoogd. Plaats de lokdozen niet op plaatsen waar direct contact met regen kan plaatsvinden. Regen kan immers de werkzaamheid negatief beïnvloeden.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777

Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu



HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Nederland, Tel.: 036-5494700

Lokdoos buiten bereik van kinderen en (huis)dieren plaatsen.

TOELATINGSNUMMER: NL-0018675-0000
WERKZAME STOF: imidacloprid
GEHALTE: 0,03 %

HGX mierenlokdoos 2 stuks

Doelorganisatie(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium) - Formicidae - Adulten-Lasius (Niger/Turmer)
Toepassingsgebied - Binnen, te gebruiken in huishoudens/privéruimten, keukens, woonkamers en kelders. Buiten: Terrassen, stoepen, patio's, ingangen van schuren en garages NIET te gebruiken op aarde, gazons of bloembedden
Toepassingsmethode(n) - Voor gebruik binnenhuis (in keukens, woonkamers, kelders) wordt het product horizontaal aangebracht op plekken waar te zien is dat mieren toeragen naar voedsel. Bij gebruik buitenhuis (op terrassen, stoepen, patio's, ingangen van schuren en garages) wordt het product aangebracht waar mieren actief zijn, bijvoorbeeld naast of op mierenlooppaden. Product buiten niet gebruiken op grond, grasvelden of bloembedden.
Dosering en frequentie van de toepassing - 1 lokdoos per mierenest. Maximum 2 per locatie. - Elke lokdoos bevat 3,3 gram lokmiddel (1,0 mg imidacloprid) en het product wordt gebruikt in een verhouding van 1 lokdoos per mierenest ofwel 3,3 gram per doelwit. Als de plaag ernstig is, kunnen er 2 lokdozen per mierenest worden geplaatst. Maximaal 2 per locatie of mierenroute. De lokdozen worden pas na 4 weken worden vervangen.
Categorie gebruikers - Breed publiek (niet-professioneel).

Gebruiksaanwijzingen - Breek de lokdoos om de toegangspunten voor de mieren te openen. Zet op een plek waar mieren te zien zijn en zorg dat de lokdoos beschermd is tegen regen. Afhankelijk van de ernst van de plaag kunt u één of twee lokdozen gebruiken. **Lees voor gebruik altijd het etiket of de bijsluiters en volg alle gegeven instructies op. Informeer de toelatingshouder als de behandeling niet effectief is.** Breng het product niet aan in direct zonlicht of bij hittebronnen (bijvoorbeeld niet onder een radiator plaatsen). Controleer het lokaal eenmaal per week. Neem contact op met een ongediertebeestrijder als u de instructies op het etiket nauwgezet heeft opgevolgd en de infestatie desondanks aanhoudt. Het product is niet bedoeld voor continu gebruik. Bescherm tegen regen.

Specifieke risicobeperkende maatregelen
Was handen en blootgestelde huid voor het eten en na gebruik. Op een veilige plaats bewaren. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Niet gebruiken op aarde, gazons of bloembedden. Gevaarlijk voor bijen. Niet gebruiken waar eten, voor of water verontreinigd zou kunnen raken. Lokdoos buiten het bereik van kinderen en dieren houden. Verwijder alle resten van het lokmiddel en de lokdozen. Zorg dat de lokdoos in horizontale positie wordt gehouden tijdens, transport, opslag en gebruik. Indien nodig opnieuw aanbrengen als de infestatie niet onder controle is gebracht. Bij gebruik rond gebouwen niet aanbrengen in de buurt van riolering. Als de te behandelen zone in verbinding staat met een opvangsysteem voor regenwater of een riool, dient u het product alleen te gebruiken op plaatsen die niet nut kunnen worden of onder water kunnen komen te staan, ofwel plaatsen die niet worden blootgesteld aan regen-, overstromings- of schoonmaakwater.

Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen:
Algemeen - Buiten de gevaarlijke zone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele positie (stabiele zijligging). Trek onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit en voer deze veilig af.
Inhalatie - Spoel de mond met water. Arts raadplegen die contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigings Informatie Centrum (NVIC). Onmiddellijk een arts raadplegen als symptomen optreden en/of grote hoeveelheden zijn ingeslikt. In geval van verminderd bewustzijn het slachtoffer in stabiele zijligging leggen en onmiddellijk een arts raadplegen. Geen vloeistoffen toedienen of braken opwekken. De verpakking of het etiket bij de hand houden. Breng de persoon indien nodig naar een ziekenhuis en toon het etiket of de verpakking. Laat een vergiftigd persoon onder geen enkele omstandigheid alleen.
Aanraking met de huid - Besmette kleding en schoenen uittrekken. Was de besmette huid met zeep en water. Antigifcentrum contacteren als symptomen optreden. De hulp van een arts inschepen wanneer irritatie optreedt en aanhoudt.
Aanraking met de ogen - Was onmiddellijk minimaal 15 minuten met veel water, ook onder de oogleden. Vergeet niet contactlenzen te verwijderen. Opmerkingen voor arts - Symptomatisch behandelen.
Bewaken - ademhaling en hartfunctie.
Bij inslikken - een maagspoeling kan alleen worden overwogen in de eerste 2 uur na innamen van een grote hoeveelheid. Toedienen van actieve kool en natriumsulfaat wordt echter altijd aanbevolen.
Er is geen specifiek tegengif.

Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking
Geen water verontreinigen met het product of de verpakking. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Resten en niet-recycleerbare producten via een beoogde afvalverwijderaar afvoeren. Het afvoeren van dit product, oplosmiddelen en alle bigproducten moet te allen tijde voldoen aan de milieubeschermsvereisten en de wetgeving betreffende de afvalverwerking, evenals aan alle regionale plaatselijke voorschriften. Vermijd de verspreiding van gemorst materiaal en altemaalster in contact met de bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Verpakking niet hergebruiken.

Voorschriften voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Bewaren op een koele, droge, goed geventileerde plek. Beschermen tegen vorst. Afgeschermd van zonlicht bewaren. Houdbaarheid 36 maanden.

Veiligheidsaanbevelingen:
Lokdoos buiten bereik van kinderen en (huis)dieren plaatsen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

TOELATINGSNUMMER: NL-0018675-0000
WERKZAME STOF: imidacloprid
GEHALTE: 0,03 %
Aard van preparaat: Lokmiddel (klaar voor gebruik)
Inhoud: 2 stuks.
Toelatingshouder: SBM Développement SAS, Les 4M - Chemin du Petit Bois 111, F-69130 ECULLY, France

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777 Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Nederland, Tel.: 036-5494700

